


p

Plato de ducha
Hos's



Propiedades
Properties
Inclus
Proprietà




Estructura antibacteriana
Antibacterial structure
Structure antibactérienne
Struttura antibatterica



Fabricado en ESPAÑA
Manufactured in SPAIN
Fabriqué en ESPAGNE
Prodotto in SPAGNA



Producto eco sostenible
Eco-sustainable product
Produit éco-durable
Prodotto ecosostenibile



No contiene Silice
Does not contain silica
Ne contient pas de silice
Non contiene silice



Certificación clase 1
Class 1 certification
Certification classe 1
Certificazione classe 1



Embalaje 100% reciclable
100% recyclable packaging
Emballage 100 % recyclable
Imballaggio riciclabile al 100%



Antideslizante CLASE 3
Class 3 slip resistance
Antidérapant CLASSE 3
Antiscivolo CLASSE 3



0% consumo agua en producción
0% water consumption in production
0 % de consommation d'eau dans la production
0% consumo di acqua nella produzione



Conforme reglamento CE (REACH)
In accordance with EC regulation (REACH)
Conforme au règlement CE (REACH)
Conformità al regolamento CE (REACH)

Material
Material
Matériel
Materiale

Wraitom
resin material

Compacto fabricado a base de resinas, cargas minerales formuladas y acabado superficial con nuestro Gel-Coat especial de altas prestaciones (isofáltico sanitario, sin poro, tratamiento U.V., antibacterias, alta resistencia) utilizado en la industria naval y aeronáutica. Con este último acabado, evitamos problemas de hidrólisis a medio y largo plazo. Las dimensiones de los platos de ducha pueden variar ligeramente por el material y el proceso de fabricación, con una tolerancia de ±5 mm en largo/ancho y ±3 mm en espesor. Estas variaciones no afectan su funcionalidad ni instalación y no se consideran defectos. Cumplen con la norma UNE-EN 14527.

Compact made with resins, mineral fillers formulated and our special high-performance Gel-Coat surface finish (sanitary isophthalic, non-porous, UV treatment, antibacterial, high resistance) used in the shipbuilding and aeronautics industries. This finish prevents problems of hydrolysis in the medium and long term. The dimensions of shower trays may vary slightly depending on the material and manufacturing process, with a tolerance of ±5 mm in length/width and ±3 mm in thickness. These variations do not affect their functionality or installation and are not considered defects. They comply with the UNE-EN 14527 standard..

Compact fabriqué à base de résines, de charges minérales formulées et d'une finition superficielle avec notre Gel-Coat spécial haute performance (isofaltique sanitaire, sans pore, traitement UV, antibactérien, haute résistance) utilisé dans l'industrie navale et aéronautique. Grâce à cette dernière finition, nous évitons les problèmes d'hydrolyse à moyen et long terme. Les dimensions des receveurs de douche peuvent varier légèrement en fonction du matériau et du processus de fabrication, avec une tolérance de ±5 mm en longueur/largeur et ±3 mm en épaisseur. Ces variations n'affectent ni leur fonctionnalité ni leur installation et ne sont pas considérées comme des défauts. Ils sont conformes à la norme UNE-EN 14527.

Composto a base di resine, cariche minerali formulate e finitura superficiale con il nostro speciale Gel-Coat ad alte prestazioni (isofaltico sanitario, senza pori, trattamento UV, antibatterico, alta resistenza) utilizzato nell'industria navale e aeronautica. Con quest'ultima finitura, evitiamo problemi di idrolisi a medio e lungo termine. Le dimensioni dei piatti doccia possono variare leggermente a seconda del materiale e del processo di fabbricazione, con una tolleranza di ±5 mm in lunghezza/larghezza e ±3 mm in spessore. Queste variazioni non influiscono sulla loro funzionalità o installazione e non sono considerate difetti. Sono conformi alla norma UNE-EN 14527.




Resistencia agentes químicos
Resistance to chemical agents
Résistance aux agents chimiques
Resistenza agli agenti chimici



Resistencia altas temperaturas
high temperature resistance
Résistance aux hautes températures
Resistenza alle alte temperature



Hidrofugo
Water repellent
Hydrofuge
Idrofugo



Resistencia a rayos UVA
Resistance to UVA rays
Résistance aux rayons UVA
Resistenza ai raggi UVA



Resistencia al impacto
Impact resistance
Résistance aux chocs
Resistenza agli urti




Resistencia al rayado
Scratch resistance
Résistance aux rayures
Resistenza ai graffi




Fácil de instalar
Easy to install
Facile à installer
Facile da installare



Bajo coste de mantenimiento
Low maintenance cost
Faible coût d'entretien
Basso costo di manutenzione




Estraplano apto para PMR
Platform suitable for PMR
Plateforme adaptée aux PMR
Piattaforma elevatrice adatta per PMR




Medida personalizable
Customisable measurement
Mesure personnalisable
Mesure personnalisable



Reducible / Adaptable
Reducible / Adaptable
Réductible / Adaptable
Riducibile / Adattabile



Completamente reversible, esmaltado en 4 cara
Fully reversible, enamelled on 4 sides
Entièrement réversible, émaillé sur 4 faces
Completamente reversibile, smaltato su 4 lati



Posibilidad colorplus
Colourplus option
Possibilité colorplus
Possibilità colorplus

Espesor_Thickness_Épaisseur_Spessore

Las dimensiones de los platos de ducha pueden variar ligeramente por el material y el proceso de fabricación, con una tolerancia de ± 5 mm en largo/ancho y ± 3 mm en espesor. Estas variaciones no afectan su funcionalidad ni instalación y no se consideran defectos. Cumplen con la norma UNE-EN 14527.

The dimensions of shower trays may vary slightly depending on the material and manufacturing process, with a tolerance of ± 5 mm in length/width and ± 3 mm in thickness. These variations do not affect their functionality or installation and are not considered defects. They comply with the UNE-EN 14527 standard.

Les dimensions des receveurs de douche peuvent varier légèrement en fonction du matériau et du processus de fabrication, avec une tolérance de ± 5 mm en longueur/largeur et de ± 3 mm en épaisseur. Ces variations n'affectent ni leur fonctionnalité ni leur installation et ne sont pas considérées comme des défauts. Ils sont conformes à la norme UNE-EN 14527.

The dimensions of shower trays may vary slightly depending on the material and manufacturing process, with a tolerance of ± 5 mm in length/width and ± 3 mm in thickness. These variations do not affect their functionality or installation and are not considered defects. They comply with the UNE-EN 14527 standard.

Acabados

Finishes

Finitions

Finiture



SAND

Sand

Sable

Sabbia



PIZARRA

Slate

Ardoise

Lavagna

Colorstandard

PO_Polar

NCS S0502-R50B

BL_Blanco

NCS 0500-N

MA_Marfil

NCS S0502-Y

BP_Perla

NCS S1005-Y50R

AL_Albero

NCS S3010-Y20R

TU_Tundra

NCS S6005-Y20R

HU_Humo

NCS S2500-N

CT_Concret

NCS S4000-N

AN_Antracita

NCS S8000-N

Colorplus poalgi

El sistema colorplus de poalgi consigue adaptar el color de tu plato de ducha a partir del color de cualquier superficie y/o gama de color tipo carta universal RAL o NCS.

The poalgi colorplus system adapts the colour of your shower tray to the colour of any surface and/or colour range from the RAL or NCS universal colour chart.

Le système colorplus de poalgi permet d'adapter la couleur de votre receveur de douche à partir de la couleur de n'importe quelle surface et/ou gamme de couleurs de type nuancier universel RAL ou NCS.

Il sistema colorplus di poalgi è in grado di adattare il colore del tuo piatto doccia al colore di qualsiasi superficie e/o gamma di colori tipo carta universale RAL o NCS.

Pequeñas variaciones en los tonos de las piezas son una particularidad de los productos fabricados con cargas y pigmentos naturales y deben considerarse válidas.

Slight variances in tone are a characteristic feature of products made with natural fillers and pigments and should be considered valid.

De légères variations de ton sont une caractéristique des produits fabriqués avec des charges et des pigments naturels et doivent être considérées comme valides.

Piccole variazioni nei toni dei pezzi sono una caratteristica dei prodotti realizzati con cariche e pigmenti naturali e devono essere considerate valide.

Ensayos_Cleanability_Facilité de nettoyage_Prove


Organismo notificado_Notified Body_Organisme notifié_Organismo notificato

AIDIMME - informe ensayos Nº 2401151-01

	Norma_Regulation_Norme_Norma	Resultado_Result_Résultat_Risultato
Facilidad de limpieza_Cleanability_Facilité de nettoyage_Pulibilità	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Drenaje de agua_Drainage of water_Évacuation de l'eau_Drenaggio dell'acqua	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Estabilidad del fondo_Fund stability_Stabilité du fond_Stabilità del fondo	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Resistencias_Resistance_Résistance_Resistenze		
Variaciones de temperatura_Temperature variations_Variations de température_Variazioni di temperatura	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Agentes químicos y colorantes_Chemical and coloring agents_Agents chimiques y colorants_Agenti chimici e coloranti		
Ácido acético_Acetic acid_Acide acétique_Acido acetico (10%)	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Hidróxido sódico_Sodium hydroxide_Hydroxyde sodique_Idrossido di sodio (5%)	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Etanol_Ethanol_Ethanol_Etanolo (70%)	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Lejía_Bleach_Javel_Lejia	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Azul de metileno_Methylene blue_Bleu de méthylène_Blu di metilene (1%)	EN 14527:2016+A1:2019	✓

Medidas
Measurements
Mesures
Misure

SAND



Hos's 70
sand

Ancho	Largo	X	Y	Textura	
Width_largeur_Larghezza	Length_long_lungo				
70 cm	90 cm	40 cm	35 cm	Sand	Ref 449
70 cm	100 cm	40 cm	35 cm	Sand	Ref 450
70 cm	110 cm	40 cm	35 cm	Sand	Ref 451
70 cm	120 cm	40 cm	35 cm	Sand	Ref 452
70 cm	130 cm	50 cm	35 cm	Sand	Ref 453
70 cm	140 cm	50 cm	35 cm	Sand	Ref 454
70 cm	150 cm	45 cm	35 cm	Sand	Ref 455
70 cm	160 cm	45 cm	35 cm	Sand	Ref 456
70 cm	170 cm	60 cm	35 cm	Sand	Ref 457
70 cm	180 cm	60 cm	35 cm	Sand	Ref 458
70 cm	200 cm	60 cm	35 cm	Sand	Ref 459

Hos's 80
sand

Ancho	Largo	X	Y	Textura	
Width_largeur_Larghezza	Length_long_lungo			Finish_Finition_Consistenza	
80 cm	80 cm	40 cm	40 cm	Sand	Ref 460
80 cm	90 cm	40 cm	40 cm	Sand	Ref 492
80 cm	100 cm	40 cm	40 cm	Sand	Ref 461
80 cm	110 cm	40 cm	40 cm	Sand	Ref 462
80 cm	120 cm	40 cm	40 cm	Sand	Ref 463
80 cm	130 cm	50 cm	40 cm	Sand	Ref 464
80 cm	140 cm	50 cm	40 cm	Sand	Ref 465
80 cm	150 cm	45 cm	40 cm	Sand	Ref 466
80 cm	160 cm	45 cm	40 cm	Sand	Ref 467
80 cm	170 cm	60 cm	40 cm	Sand	Ref 468
80 cm	180 cm	60 cm	40 cm	Sand	Ref 469
80 cm	190 cm	50 cm	40 cm	Sand	Ref 470
80 cm	200 cm	60 cm	40 cm	Sand	Ref 471

Hos's 90
sand

Ancho	Largo	X	Y	Textura	
Width_largeur_Larghezza	Length_long_lungo			Finish_Finition_Consistenza	
90 cm	90 cm	40 cm	45 cm	Sand	Ref 490
90 cm	100 cm	40 cm	45 cm	Sand	Ref 472
90 cm	120 cm	40 cm	45 cm	Sand	Ref 474
90 cm	140 cm	50 cm	45 cm	Sand	Ref 476
90 cm	160 cm	45 cm	45 cm	Sand	Ref 478
90 cm	180 cm	60 cm	45 cm	Sand	Ref 480
90 cm	200 cm	60 cm	45 cm	Sand	Ref 481

Hos's 100
sand


Ancho	Largo	X	Y	Textura	
Width_largeur_Larghezza	Length_long_lungo			Finish_Finition_Consistenza	
100 cm	100 cm	40 cm	50 cm	Sand	Ref 483
100 cm	120 cm	40 cm	50 cm	Sand	Ref 484
100 cm	140 cm	50 cm	50 cm	Sand	Ref 485
100 cm	160 cm	50 cm	50 cm	Sand	Ref 486
100 cm	180 cm	60 cm	50 cm	Sand	Ref 487
100 cm	200 cm	60 cm	50 cm	Sand	Ref 488
100 cm	220 cm	60 cm	50 cm	Sand	Ref 489

Hos's 120
sand

Ancho	Largo	X	Y	Textura	
Width_largeur_Larghezza	Length_long_lungo			Finish_Finition_Consistenza	
120 cm	120 cm	50 cm	60 cm	Sand	Ref 497
120 cm	140 cm	50 cm	60 cm	Sand	Ref 491
120 cm	160 cm	50 cm	60 cm	Sand	Ref 498


Hos's
semicircular
sand

Ancho	Largo	X	Y	Textura	
Width_largeur_Larghezza	Length_long_lungo			Finish_Finition_Consistenza	
c. roca	90 cm	30 cm	30 cm	Sand	Ref 494
c. italiana	90 cm	45 cm	45 cm	Sand	Ref 495



Medidas
Measurements
Mesures
Misure

PIZARRA



Hos's 70
pizarra

Ancho	Largo	X	Y	Textura	
Width_largeur_Larghezza	Length_long_lungo			Finish_Finition_Consistenza	
70 cm	70 cm	35 cm	35 cm	Pizarra	Ref 830
70 cm	90 cm	40 cm	35 cm	Pizarra	Ref 291
70 cm	100 cm	40 cm	35 cm	Pizarra	Ref 255
70 cm	110 cm	40 cm	35 cm	Pizarra	Ref 280
70 cm	120 cm	40 cm	35 cm	Pizarra	Ref 256
70 cm	130 cm	40 cm	35 cm	Pizarra	Ref 281
70 cm	140 cm	40 cm	35 cm	Pizarra	Ref 257
70 cm	150 cm	40 cm	35 cm	Pizarra	Ref 282
70 cm	160 cm	40 cm	35 cm	Pizarra	Ref 258
70 cm	170 cm	60 cm	35 cm	Pizarra	Ref 283
70 cm	180 cm	60 cm	35 cm	Pizarra	Ref 259
70 cm	200 cm	60 cm	35 cm	Pizarra	Ref 254

Hos's 75
pizarra

Ancho	Largo	X	Y	Textura	
Width_largeur_Larghezza	Length_long_lungo			Finish_Finition_Consistenza	
75 cm	90 cm	40 cm	37,5 cm	Pizarra	Ref 420
75 cm	100 cm	40 cm	37,5 cm	Pizarra	Ref 422
75 cm	110 cm	30 cm	37,5 cm	Pizarra	Ref 423
75 cm	120 cm	40 cm	37,5 cm	Pizarra	Ref 424
75 cm	130 cm	30 cm	37,5 cm	Pizarra	Ref 425
75 cm	140 cm	40 cm	37,5 cm	Pizarra	Ref 426
75 cm	150 cm	50 cm	37,5 cm	Pizarra	Ref 427
75 cm	160 cm	60 cm	37,5 cm	Pizarra	Ref 428
75 cm	170 cm	60 cm	37,5 cm	Pizarra	Ref 429
75 cm	180 cm	60 cm	37,5 cm	Pizarra	Ref 430
75 cm	190 cm	50 cm	37,5 cm	Pizarra	Ref 431
75 cm	200 cm	60 cm	37,5 cm	Pizarra	Ref 432

Hos's 80
pizarra

Ancho	Largo	X	Y	Textura	
Width_largeur_Larghezza	Length_long_lungo			Finish_Finition_Consistenza	
80 cm	80 cm	40 cm	40 cm	Pizarra	Ref 253
80 cm	90 cm	40 cm	40 cm	Pizarra	Ref 292
80 cm	100 cm	40 cm	40 cm	Pizarra	Ref 260
80 cm	110 cm	40 cm	40 cm	Pizarra	Ref 284
80 cm	120 cm	40 cm	40 cm	Pizarra	Ref 261
80 cm	130 cm	40 cm	40 cm	Pizarra	Ref 285
80 cm	140 cm	40 cm	40 cm	Pizarra	Ref 262
80 cm	150 cm	40 cm	40 cm	Pizarra	Ref 286
80 cm	160 cm	60 cm	40 cm	Pizarra	Ref 263
80 cm	170 cm	60 cm	40 cm	Pizarra	Ref 287
80 cm	180 cm	60 cm	40 cm	Pizarra	Ref 264
80 cm	190 cm	60 cm	40 cm	Pizarra	Ref 288
80 cm	200 cm	60 cm	40 cm	Pizarra	Ref 265
80 cm	215 cm	60 cm	40 cm	Pizarra	Ref 252

Hos's 90
pizarra

Ancho	Largo	X	Y	Textura	
Width_largeur_Larghezza	Length_long_Lungo			Finish_Finition_Consistenza	
90 cm	90 cm	45 cm	45 cm	Pizarra	Ref 290
90 cm	100 cm	40 cm	45 cm	Pizarra	Ref 289
90 cm	110 cm	40 cm	45 cm	Pizarra	Ref 298
90 cm	120 cm	40 cm	45 cm	Pizarra	Ref 266
90 cm	140 cm	45 cm	45 cm	Pizarra	Ref 267
90 cm	160 cm	50 cm	45 cm	Pizarra	Ref 268
90 cm	180 cm	60 cm	45 cm	Pizarra	Ref 269
90 cm	200 cm	60 cm	45 cm	Pizarra	Ref 270

Hos's 100
pizarra


Ancho	Largo	X	Y	Textura	
Width_largeur_Larghezza	Length_long_Lungo			Finish_Finition_Consistenza	
100 cm	100 cm	50 cm	50 cm	Pizarra	Ref 271
100 cm	120 cm	45 cm	50 cm	Pizarra	Ref 293
100 cm	140 cm	45 cm	50 cm	Pizarra	Ref 272
100 cm	160 cm	40 cm	50 cm	Pizarra	Ref 294
100 cm	180 cm	60 cm	50 cm	Pizarra	Ref 273
100 cm	200 cm	60 cm	50 cm	Pizarra	Ref 274

Hos's 110
pizarra



Ancho	Largo	X	Y	Textura	
Width_largeur_Larghezza	Length_long_Lungo			Finish_Finition_Consistenza	
110 cm	200 cm	60 cm	55 cm	Pizarra	Ref 275



Hos's
semicircular
pizarra

Ancho	Largo	X	Y	Textura	
Width_largeur_Larghezza	Length_long_Lungo			Finish_Finition_Consistenza	
80 cm	80 cm	25 cm	25 cm	Pizarra	Ref 276
90 cm	90 cm	30 cm	30 cm	Pizarra	Ref 277
90 cm	120 cm	45 cm	45 cm	Pizarra	Ref 234



Válvula
Valve
Vanne
Valvola

		Alto	Diámetro	
		Height_Taille_Lungo_Alto	Diameter_Diamètre_Diamètre	
	 Poalgi, caudal de desagüe de 60 l/min	60 cm	90 cm	Ref 311T
	Poalgi valve_Vanne Poalgi_Valvola poalgi			
	 Viega Tempoplex 60. Válvula de drenaje sifónica extraplana.	60 cm	90 cm	Ref 311V
	Viega valve_Vanne Viega_Valvola Viega			


Rejilla Grid Grille Griglia		Lacada (Colorstandard) Coated (Colorstandard) Laqué (Colorstandard) Laccata (Colorstandard)	Ref HL
		Rejilla acero inoxidable Stainless steel grid Grille en acier inoxydable Griglia in acciaio inossidabile	Ref HI

Información adicional

Additional information
Information compl  mentaire
Ulteriori informazioni



Cart  n reciclado
Recycled cardboard
Carton recycl  
Cartone riciclato



Embalaje en palet
Pallet packaging
Emballage de palettes
Imballaggio su pallet



Peso neto
Net weight
Poids net
Peso netto



Embalaje 100% reciclable
100% recyclable packaging
Emballage 100 % recyclable
Imballaggio riciclabile al 100%

Cart  n_Cardboard_Carton_Cartone
LER / EWC 15 01 01 – R3

Pl  sticos_Plastics_Plastiques_Plastic
LER / EWC 15 01 02 – R3

WRAITOM   35 Kg/m2

Material inerte, recuperable al 100 %
Inert material, 100 % recoverable
Mat  riau inerte, r  cup  rable    100 %
Materiale inerte, recuperabile al 100%

Declaraci  n de Conformidad

Declaration of performance
D  claration de performance
Dichiarazione di conformit  

Poalgi S.L. declara que los productos que fabrican son conformes al anexo ZA de la norma UNE-EN 13310:2003+A1 fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y M  todos de ensayo.

Poalgi S.L. declares that the products they manufacture are in accordance with Annex ZA of the UNE-EN 13310:2003+A1 kitchen sink. Functional requirements and test methods.

Poalgi S.L. d  clare que les produits qu’ils fabriquent sont conformes    l’annexe ZA de l’  vier de cuisine UNE-EN 13310:2003+A1 . Exigences fonctionnelles et m  thodes d’essai.

Poalgi S.L. dichiara che i prodotti da essa fabbricati sono conformi all’allegato ZA della norma UNE-EN 13310:2003+A1 lavelli da cucina. Requisiti funzionali e metodi di prova.

Certificados de garant  a

Guarantee certificate
Certificats de garantie
Certificati di garanzia

