

Kobus 816 826




Modelo
Model
Modèle

Ref. 816_5 cm
Ref. 826_1,5 cm



Medidas
Measurements
Mesures


Doble altura 5 cm - 1,5 cm
Double height 5 cm - 1,5 cm
Double hauteur 5 cm - 1,5 cm



Profundidad cubeta
Bucket depth
Profondeur de la cuve

200 mm
7^{7/8} in

Sobre encimera
Inset
Sur plan de travail



Mueble
Furniture
Meuble

80 cm
3^{3/20} in

Incluye
Includes
Inclus

Válvula cuadrada automática.
Sifón y sellante.
Plantillas de encastré.

Square Automatic valve.
Siphon and sealant.
Template inlay.

Vanne automatique carrée.
Siphon et le colle mastic.
Le gabarit d'encastrement.

Material
Material
Matériel



Elegir un fregadero HEKLA® es apostar por la comodidad, el diseño y la fortaleza. El granito es una de las piedras naturales de mayor dureza y el principal componente de HEKLA®. La tecnología de última generación empleada en su elaboración garantiza la resistencia a impactos y bajo carga, así como a los efectos de las bajas y altas temperaturas (185 °C). Su superficie compacta impide la hidrólisis y se mantiene intacta frente a abrasiones, rayados, colorantes y agentes químicos.

Choosing a HEKLA® sink means betting on comfort, design, and strength. Granite is one of the hardest natural stones and the main component of HEKLA®. The latest generation technology used in its production guarantees resistance to impacts and under load, as well as to the effects of low and high temperatures (185 °C). Its compact surface prevents hydrolysis and remains intact against abrasions, scratches, dyes, and chemical agents.

Elegir un fregadero HEKLA® es apostar por la comodidad, el diseño y la fortaleza. El granito es una de las piedras naturales de mayor dureza y el principal componente de HEKLA®. La tecnología de última generación empleada en su elaboración garantiza la resistencia a impactos y bajo carga, así como a los efectos de las bajas y altas temperaturas (185 °C). Su superficie compacta impide la hidrólisis y se mantiene intacta frente a abrasiones, rayados, colorantes y agentes químicos.


Datos técnicos
Technical date
Données techniques

Resistencia _Resistance _Résistance		Método _Method _Méthode	
Rayado _ Scratch _ Rayures		UNE-EN 13310	Sin cambios_ No changes_ Sans changement
Abrasión_ Abrasion_ Abrasion		UNE-EN 13310	Sin cambios_ No changes_ Sans changement
Hongos_ Fungi_ Champignons:			
- Aspergillus niger van Tieghem ATCC 6275			Apto_ suitable_ Apte
- Penicillium funiculosun Thom CMI 114933			Apto_ suitable_ Apte
- Paecilomyces variotii Bainier ATCC 18502			Apto_ suitable_ Apte
- Gliocadium virens Miller et al. ATCC 9645		ISO 846:2019	Apto_ suitable_ Apte
- Chaetomium globosum Kunze: Fries ATCC 6205			Apto_ suitable_ Apte
Bacterias_ Bacteria_ Bactéries:			
- Gram-negativa Pseudomonas aeruginosa ATCC13388.			Apto_ suitable_ Apte
Calor_ Heat_ Chaleur:			
185°		UNE-EN 13310	Sin cambios_ No changes_ Sans changement
Agentes químicos y colorantes_ Chemical and coloring agents_Agents chimiques y colorants:			
- Ácido acético_ Acetic acid _ Acide acétique (10%)			Sin cambios_ No changes_ Sans changement
- Hidróxido sódico _ Sodium hydroxide			Sin cambios_ No changes_ Sans changement
Hydroxyde sodique (5%)			
- Etanol_ Ethanol_ Ethanol((70%)		UNE-EN 13310	Sin cambios_ No changes_ Sans changement
- Lejía_ Bleach_ Javel			Sin cambios_ No changes_ Sans changement
- Azul de metileno _ Methylene blue _ Bleu de méthylène(1%)			Sin cambios_ No changes_ Sans changement
- Cloruro sódico _ Sodium chloride			Sin cambios_ No changes_ Sans changement
Chlorure sodique (85 g/litro)			

Colorstandard



SW_ Snow



PU_ Pumice



AS_ Ash




BS_ Basalt

Pequeñas variaciones en los tonos de las piezas son una particularidad de los productos fabricados con cargas y pigmentos naturales y deben considerarse válidas.

Slight variances in tone are a characteristic feature of products made with natural fillers and pigments and should be considered valid.

De légères variations de ton sont une caractéristique des produits fabriqués avec des charges et des pigments naturels et doivent être considérées comme valides.

Información adicional Additional Information Information complémentaire		Peso Bruto Gross weight Poids brut	Paquete Packaging Colis		Peso Neto Net weight Poids net
	Ref. 816_ 5 cm	26 kg	86 x 58 x 31 cm 33 ⁵ / ₇ x 22 ⁵ / ₈ x 12 ¹⁷ / ₈₃ in	Ref. 816_ 5 cm	22,50 kg
	Ref. 826_ 1,5 cm	23,5 kg	86 x 58 x 31 cm 33 ⁵ / ₇ x 22 ⁵ / ₈ x 12 ¹⁷ / ₈₃ in	Ref. 826_ 1,5 cm	20 kg

Declaración de Conformidad
Declaration of performance
Déclaration de performance

Poalgi S.L. declara que los prodcutos que fabrican son conformes al anexo ZA de la norma UNEEN 13310:2003 fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y Métodos de ensayo.

Poalgi S.L. declares that the products they manufacture are in accordance with Annex ZA of the UNE-EN 13310: 2003 kitchen sink. Functional requirements and test methods.

Poalgi S.L. déclare que les produits qu'ils fabriquent sont conformes à l'annexe ZA de l'évier de cuisine UNE-EN 13310: 2003. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai.

Certificados de garantía
Guarantee certificate
Certificats de garantie

